Gerade Platten 4.5

Standard; für Schrauben Ø 4.5 mm; Stahl





Art.-Nr. 4.530.06 Art.-Nr. 4.540.08

|--|

Gerade Platte 4.5/6.5 DC schmal – Plattenstärke 4.0 mm

4.530.02	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 2 Loch; 39 x 12 mm; schmal; Stahl	4 047075 107452
4.530.03	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 3 Loch; 55 x 12 mm; schmal; Stahl	4 047075 107643
4.530.04	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 4 Loch; 71 x 12 mm; schmal; Stahl	4 04 70 7 5 10 7 65 0
4.530.05	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 5 Loch; 87 x 12 mm; schmal; Stahl	4 0 4 7 0 7 5 1 1 0 7 5 5 1
4.530.06	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 6 Loch; 103 x 12 mm; schmal; Stahl	4 04 707 5 10 767 4
4.530.07	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 7 Loch; 119 x 12 mm; schmal; Stahl	4 04 70 7 5 10 7 5 8 2
4.530.08	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 8 Loch; 135 x 12 mm; schmal; Stahl	4 04 70 7 5 10 7 5 9 9
4.530.09	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 9 Loch; 151 x 12 mm; schmal; Stahl	4 04 70 7 5 1 0 7 4 8 3
4.530.10	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 10 Loch; 167 x 12 mm; schmal; Stahl	4 047075 107773
4.530.11	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 11 Loch; 183 x 12 mm; schmal; Stahl	4 04 707 5 10 768 1
4.530.12	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 12 Loch; 199 x 12 mm; schmal; Stahl	4 04 707 5 10 769 8
4.530.13	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 13 Loch; 215 x 12 mm; schmal; Stahl	4 04 707 5 10 7 7 0 4
4.530.14	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 14 Loch; 231 x 12 mm; schmal; Stahl	4 04 707 5 10 7 60 5
4.530.15	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 15 Loch; 247 x 12 mm; schmal; Stahl	4 047075 107612
4.530.16	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 16 Loch; 263 x 12 mm; schmal; Stahl	4 04 707 5 10 7629
4.530.17	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 17 Loch; 279 x 12 mm; schmal; Stahl	4 04 707 5 10 763 6
4.530.18	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 18 Loch; 295 x 12 mm; schmal; Stahl	4 047075 107803

Gerade Platte 4.5/6.5 DC breit – Plattenstärke 5.1 mm

4.540.03	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5;	3 Loch; 55 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 0 4
4.540.04	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5;	4 Loch; 71 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 0 4
4.540.05	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5;	5 Loch; 87 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 0 4
4.540.06	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5;	6 Loch; 103 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 0 4
4.540.07	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5;	7 Loch; 119 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 0 4
4.540.08	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5;	8 Loch; 135 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 0 4
4.540.09	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5;	9 Loch; 151 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4





Seite 1 von 2

Königsee Implantate GmbH OT Aschau | Am Sand 4 07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550 Fax +49 36738 498-559

Mail <u>bestellung@koenigsee-implantate.de</u>

Kostenfrei per Fax bestellen: 0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter: www.koenigsee-implantate.de

KrMo | Edition 01 | 2020-09 Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Gerade Platten 4.5

Standard; für Schrauben \varnothing 4.5 mm; Stahl

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
4.540.10	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 10 Loch; 167 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	
		4 047075 108046
4.540.11	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 11 Loch; 183 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 047075 107940
4.540.12	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 12 Loch; 199 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 04 70 7 5 10 8 1 3 8
4.540.13	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 13 Loch; 215 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 047075 108145
4.540.14	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 14 Loch; 231 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 04 70 7 5 10 80 2 2
4.540.15	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 15 Loch; 247 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 04 70 7 5 10 80 3 9
4.540.16	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 16 Loch; 263 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 0 4 7 0 7 5 1 0 8 0 5 3
4.540.17	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 17 Loch; 279 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 047075 108060
4.540.18	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 18 Loch; 295 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 04 70 7 5 10 80 7 7
4.540.20	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 20 Loch; 327 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 047075 108084
4.540.21	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 21 Loch; 343 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 04 70 7 5 10 8 1 5 2
4.540.22	Gerade DC-Platte 4.5 und 6.5; 22 Loch; 359 x 16 mm; breit; Löcher versetzt; Stahl	4 04 70 7 5 1 1 0 8 2 8 2 1



Königsee Implantate GmbH OT Aschau | Am Sand 4 07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550 Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Weitere Informationen finden Sie unter: www.koenigsee-implantate.de