Gerade Platten Mini

Standard; für Schrauben ∅ 1.5 mm; ∅ 2.0 mm; ∅ 2.7 mm; Stahl

Art.-Nr. 4.404.06

Art.-Nr. 4.900.05

Art.-Nr. 4.307.20

Art.-Nr. 4.406.06

Art.-Nr. 4.408.08/08

Art.-Nr. 4.408.08

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
Gerade Platte Mini 1.5 – Plattenstärke 0.9 mm		
4.404.04	Gerade Miniplatte 1.5; 4 Loch; 20 x 4 mm; Stahl	4 047075 105076
4.404.06	Gerade Miniplatte 1.5; 6 Loch; 30 x 4 mm; Stahl	4 047075 105083
4.404.07	Gerade Miniplatte 1.5; 7 Loch; 35 x 4 mm; Stahl	4 047075 105090
4.404.08	Gerade Miniplatte 1.5; 8 Loch; 40 x 4 mm; Stahl	4 047075 105106
4.404.15	Gerade Miniplatte 1.5; 20 Loch; 100 x 4 mm; Stahl	4 047075 104987
Adaptionsplatte Mini 2.0 – Plattenstärke 1.2 mm		
4.307.20	Mini-Adaptionsplatte 2.0; 20 Loch; 100 x 5 mm; Stahl	4 047075 103638
Gerade Platte Mini 2.0 – Plattenstärke 1.0 mm		
4.900.03	Gerade Miniplatte mit Rundloch 2.0; 3 Loch; 17 x 5 mm; Stahl	4 047075 048151
4.900.04	Gerade Miniplatte mit Rundloch 2.0; 4 Loch; 23 x 5 mm; Stahl	4 047075 048168
4.900.05	Gerade Miniplatte mit Rundloch 2.0; 5 Loch; 29 x 5 mm; Stahl	4 047075 048199
4.900.06	Gerade Miniplatte mit Rundloch 2.0; 6 Loch; 35 x 5 mm; Stahl	4 047075 048205
4.900.07	Gerade Miniplatte mit Rundloch 2.0; 7 Loch; 41 x 5 mm; Stahl	4 047075 048212
4.900.08	Gerade Miniplatte mit Rundloch 2.0; 8 Loch; 47 x 5 mm; Stahl	4 047075 048052
4.900.20	Gerade Miniplatte mit Rundloch 2.0; 20 Loch; 119 x 5 mm; Stahl	4 047075 048267
Gerade Platte Mini 2.0 DC Steg 8 – Plattenstärke 1.0 mm		
4.406.02	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 2 Loch; 12 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105045
4.406.03	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 3 Loch; 17 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105229
4.406.04	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 4 Loch; 22 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105243
4.406.05	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 5 Loch; 27 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105250
4.406.06	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 6 Loch; 32 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105267
4.406.07	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 7 Loch; 37 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105274
4.406.08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 8 Loch; 42 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105175

Königsee Implantate

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559
Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

KrMo | Edition 01 | 2020-09

Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Gerade Platten Mini

Standard; für Schrauben ∅ 1.5 mm; ∅ 2.0 mm; ∅ 2.7 mm; Stahl

Art.-Nr. 4.408.08/15

Art.-Nr. 4.409.06

Art.-Nr. 4.410.08/St.

Art.-Nr. 4.825.06

Art.-Nr. 4.410.06

Art.-Nr. 4.410.06/18

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
4.406.09	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 9 Loch; 47 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105304
4.406.10	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 10 Loch; 52 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105182
4.406.12	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 12 Loch; 62 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105380
4.406.13	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 13 Loch; 62 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105397
4.406.14	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 14 Loch; 72 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105281
4.406.15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 15 Loch; 77 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105298
4.406.16	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 16 Loch; 82 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105427
4.406.18	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 18 Loch; 92 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105311
Gerade Platte Mini 2.0 DC Steg 8 stark – Plattenstärke 2.0 mm		
4.408.04/08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 4 Loch; 22 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105212
4.408.05/08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 5 Loch; 27 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105533
4.408.06/08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 6 Loch; 32 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105458
4.408.07/08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 7 Loch; 37 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105489
4.408.08/08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 8 Loch; 42 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105465
4.408.09/08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 9 Loch; 47 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 061693
4.408.10/08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 10 Loch; 52 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105519
4.408.11/08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 11 Loch; 57 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 117543
4.408.12/08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 12 Loch; 62 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105687
4.408.13/08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 13 Loch; 67 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 117574
4.408.14/08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 14 Loch; 72 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 105618
4.408.15/08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 15 Loch; 77 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 117581
4.408.16/08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 16 Loch; 82 x 5 mm; Steg 8; Stahl	4 047075 061686
Gerade Platte Mini 2.0 DC Steg 12 – Plattenstärke 2.0 mm		
4.408.02	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 2 Loch; 17 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105335
4.408.03	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 3 Loch; 22 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105342

Königsee Implantate

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559
Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

KrMo | Edition 01 | 2020-09

Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Gerade Platten Mini

Standard; für Schrauben ∅ 1.5 mm; ∅ 2.0 mm; ∅ 2.7 mm; Stahl

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
4.408.04	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 4 Loch; 27 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105359
4.408.05	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 5 Loch; 32 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105410
4.408.06	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 6 Loch; 37 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105441
4.408.07	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 7 Loch; 42 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105472
4.408.08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 8 Loch; 47 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105571
4.408.09	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 9 Loch; 52 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105496
4.408.10	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 10 Loch; 57 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105502
4.408.11	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 11 Loch; 62 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105403
4.408.12	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 12 Loch; 67 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105670
4.408.13	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 13 Loch; 72 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105595
4.408.14	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 14 Loch; 77 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105601
4.408.15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 15 Loch; 82 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105526
4.408.16	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 16 Loch; 87 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105540
4.408.18	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 18 Loch; 97 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105557
4.408.20	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 20 Loch; 107 x 5 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105694

Gerade Platte Mini 2.0 DC Steg 15 – Plattenstärke 2.0 mm

4.408.05/15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 5 Loch; 35 x 5 mm; Steg 15; Stahl	4 047075 112401
4.408.06/15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 6 Loch; 40 x 5 mm; Steg 15; Stahl	4 047075 112418
4.408.07/15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 7 Loch; 45 x 5 mm; Steg 15; Stahl	4 047075 112425
4.408.08/15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 8 Loch; 50 x 5 mm; Steg 15; Stahl	4 047075 112432
4.408.09/15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 9 Loch; 55 x 5 mm; Steg 15; Stahl	4 047075 117598
4.408.10/15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 10 Loch; 60 x 5 mm; Steg 15; Stahl	4 047075 117604
4.408.11/15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 11 Loch; 65 x 5 mm; Steg 15; Stahl	4 047075 117611
4.408.12/15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 12 Loch; 70 x 5 mm; Steg 15; Stahl	4 047075 117628
4.408.13/15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 13 Loch; 75 x 5 mm; Steg 15; Stahl	4 047075 117550
4.408.14/15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 14 Loch; 80 x 5 mm; Steg 15; Stahl	4 047075 119059
4.408.15/15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 15 Loch; 85 x 5 mm; Steg 15; Stahl	4 047075 119066
4.408.16/15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 16 Loch; 90 x 5 mm; Steg 15; Stahl	4 047075 117635

Gerade Platte Mini 2.0 DC Steg 27 – Plattenstärke 2.0 mm

4.409.06	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 6 Loch; 52 x 5 mm; Steg 27; Stahl	4 047075 105700
4.409.07	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 7 Loch; 57 x 5 mm; Steg 27; Stahl	4 047075 101047
4.409.08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 8 Loch; 62 x 5 mm; Steg 27; Stahl	4 047075 105625

Königsee Implantate

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559
Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

KrMo | Edition 01 | 2020-09

Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Gerade Platten Mini

Standard; für Schrauben ∅ 1.5 mm; ∅ 2.0 mm; ∅ 2.7 mm; Stahl

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
4.409.09	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 9 Loch; 67 x 5 mm; Steg 27; Stahl	4 047075 105748
4.409.10	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 10 Loch; 72 x 5 mm; Steg 27; Stahl	4 047075 105632
4.409.12	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 12 Loch; 82 x 5 mm; Steg 27; Stahl	4 047075 105649
4.409.14	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 14 Loch; 92 x 5 mm; Steg 27; Stahl	4 047075 105656
4.409.16	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 16 Loch; 102 x 5 mm; Steg 27; Stahl	4 047075 105663
4.409.18	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.0; 18 Loch; 112 x 5 mm; Steg 27; Stahl	4 047075 105731

Gerade Platte Mini 2.7 DC Steg 12 gewölbt – Plattenstärke 2.5 mm

4.825.02	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 2 Loch; 20 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 049189
4.825.03	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 3 Loch; 28 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 049202
4.825.04	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 4 Loch; 36 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 049219
4.825.05	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 5 Loch; 44 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 049226
4.825.06	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 6 Loch; 52 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 049059
4.825.07	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 7 Loch; 60 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 049318
4.825.08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 8 Loch; 68 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 048908
4.825.09	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 9 Loch; 76 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 048977
4.825.10	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 10 Loch; 84 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 048984
4.825.11	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 11 Loch; 92 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 048991
4.825.12	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 12 Loch; 100 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 049066
4.825.13	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 13 Loch; 108 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 049011
4.825.14	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 14 Loch; 116 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 049097
4.825.15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 15 Loch; 124 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 049103
4.825.16	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 16 Loch; 132 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 049110

Gerade Platte Mini 2.7 DC Steg 12 – Plattenstärke 2.5 mm

4.410.02	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 2 Loch; 21 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105892
4.410.04	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 4 Loch; 37 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105755
4.410.05	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 5 Loch; 45 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105762
4.410.06	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 6 Loch; 53 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105779
4.410.07	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 7 Loch; 61 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105816
4.410.08	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 8 Loch; 69 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105915
4.410.09	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 9 Loch; 77 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105793
4.410.10	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 10 Loch; 85 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105809
4.410.11	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 11 Loch; 93 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105830

Königsee Implantate

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559
Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

KrMo | Edition 01 | 2020-09

Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Gerade Platten Mini

Standard; für Schrauben ∅ 1.5 mm; ∅ 2.0 mm; ∅ 2.7 mm; Stahl

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
4.410.12	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 12 Loch; 101 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105847
4.410.13	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 13 Loch; 109 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105854
4.410.14	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 14 Loch; 117 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105861
4.410.15	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 15 Loch; 125 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105717
4.410.16	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 16 Loch; 133 x 8 mm; Steg 12; Stahl	4 047075 105724
Gerade Platte Mini 2.7 DC Steg 16 – Plattenstärke 2.5 mm		
4.410.02/St.	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 2 Loch; 25 x 8 mm; Steg 16; Stahl	4 047075 117567
4.410.04/St.	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 4 Loch; 41 x 8 mm; Steg 16; Stahl	4 047075 117642
4.410.05/St.	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 5 Loch; 49 x 8 mm; Steg 16; Stahl	4 047075 117659
4.410.06/St.	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 6 Loch; 57 x 8 mm; Steg 16; Stahl	4 047075 105786
4.410.07/St.	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 7 Loch; 65 x 8 mm; Steg 16; Stahl	4 047075 105823
4.410.08/St.	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 8 Loch; 73 x 8 mm; Steg 16; Stahl	4 047075 105922
4.410.09/St.	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 9 Loch; 81 x 8 mm; Steg 16; Stahl	4 047075 117666
4.410.10/St.	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 10 Loch; 89 x 8 mm; Steg 16; Stahl	4 047075 117673
4.410.11/St.	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 11 Loch; 97 x 8 mm; Steg 16; Stahl	4 047075 117680
4.410.12/St.	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 12 Loch; 105 x 8 mm; Steg 16; Stahl	4 047075 117697
4.410.13/St.	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 13 Loch; 113 x 8 mm; Steg 16; Stahl	4 047075 117703
4.410.14/St.	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 14 Loch; 121 x 8 mm; Steg 16; Stahl	4 047075 117710
4.410.15/St.	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 15 Loch; 129 x 8 mm; Steg 16; Stahl	4 047075 117727
4.410.16/St.	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 16 Loch; 137 x 8 mm; Steg 16; Stahl	4 047075 117734
Gerade Platte Mini 2.7 DC Steg 18 – Plattenstärke 2.5 mm		
4.410.06/18	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 6 Loch; 59 x 8 mm; Steg 18; Stahl	4 047075 112371
4.410.07/18	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 7 Loch; 67 x 8 mm; Steg 18; Stahl	4 047075 112388
4.410.08/18	Gerade DC-Miniplatte mit Steg 2.7; 8 Loch; 75 x 8 mm; Steg 18; Stahl	4 047075 112395

Königsee Implantate

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559
Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

KrMo | Edition 01 | 2020-09

Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.