


# Set Placa Húmero prox.EIGHT<sup>2</sup> eav HL T / IMPLANTES estéril

rosca doble; con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 4.0/3.5 mm; titanio

envasado no estéril N.º set 19.3673.10 / envasado estéril N.º set 19.3673.10PS+



N.º art. 5.07933.86  
N.º art. S5.07933.86



Todos los implantes mencionados están disponibles individualmente, envasados no estériles y estériles.

Implantes en el set **no estériles** Set N.º 19.3673.10

Implantes en el set **envasados estériles** Set N.º 19.3673.10PS+

★ Hexalobular  
Set N.º 19.3673.10  
envasado no estéril

| N.º art.                                                                                                                            | N.º art. estéril | Descripción                                                      | Cant. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Implantes – placas                                                                                                                  |                  |                                                                  |       |
| Placa de húmero proximal <sup>2</sup> 4.0/3.5                                                                                       |                  |                                                                  |       |
| 5.07933.83                                                                                                                          | S5.07933.83      | Placa de húmero prox. 4.0/3.5; 8/30; L 77 mm; eav; 2r; T         | 1     |
| 5.07933.84                                                                                                                          | S5.07933.84      | Placa de húmero prox. 4.0/3.5; 8/40; L 93 mm; eav; 2r; T         | 1     |
| 5.07933.85                                                                                                                          | S5.07933.85      | Placa de húmero prox. 4.0/3.5; 8/50; L 109 mm; eav; 2r; T        | 1     |
| 5.07933.86                                                                                                                          | S5.07933.86      | Placa de húmero prox. 4.0/3.5; 8/60; L 125 mm; eav; 2r; T        | 1     |
| Implantes – tornillos                                                                                                               |                  |                                                                  |       |
| Tornillo cortical 3.5 HL15 ar                  |                  |                                                                  |       |
| 3.1321.22                                                                                                                           | S3.1321.22       | Tornillo cortical; Ø 3.5 x 22; RC; HL15; ar; T                   | 5     |
| 3.1321.24                                                                                                                           | S3.1321.24       | Tornillo cortical; Ø 3.5 x 24; RC; HL15; ar; T                   | 5     |
| 3.1321.26                                                                                                                           | S3.1321.26       | Tornillo cortical; Ø 3.5 x 26; RC; HL15; ar; T                   | 5     |
| 3.1321.28                                                                                                                           | S3.1321.28       | Tornillo cortical; Ø 3.5 x 28; RC; HL15; ar; T                   | 5     |
| 3.1321.30                                                                                                                           | S3.1321.30       | Tornillo cortical; Ø 3.5 x 30; RC; HL15; ar; T                   | 5     |
| 3.1321.32                                                                                                                           | S3.1321.32       | Tornillo cortical; Ø 3.5 x 32; RC; HL15; ar; T                   | 5     |
| 3.1321.34                                                                                                                           | S3.1321.34       | Tornillo cortical; Ø 3.5 x 34; RC; HL15; ar; T                   | 5     |
| 3.1321.36                                                                                                                           | S3.1321.36       | Tornillo cortical; Ø 3.5 x 36; RC; HL15; ar; T                   | 5     |
| 3.1321.38                                                                                                                           | S3.1321.38       | Tornillo cortical; Ø 3.5 x 38; RC; HL15; ar; T                   | 5     |
| 3.1321.40                                                                                                                           | S3.1321.40       | Tornillo cortical; Ø 3.5 x 40; RC; HL15; ar; T                   | 5     |
| 3.1321.42                                                                                                                           | S3.1321.42       | Tornillo cortical; Ø 3.5 x 42; RC; HL15; ar; T                   | 5     |
| Tornillo cortical <sup>2</sup> 3.5 ea HL15 ar  |                  |                                                                  |       |
| 3.0135.22                                                                                                                           | S3.0135.22       | Tornillo cortical <sup>2</sup> ; ea; Ø 3.5 x 22; RC; HL15; ar; T | 5     |
| 3.0135.24                                                                                                                           | S3.0135.24       | Tornillo cortical <sup>2</sup> ; ea; Ø 3.5 x 24; RC; HL15; ar; T | 5     |
| 3.0135.26                                                                                                                           | S3.0135.26       | Tornillo cortical <sup>2</sup> ; ea; Ø 3.5 x 26; RC; HL15; ar; T | 5     |
| 3.0135.28                                                                                                                           | S3.0135.28       | Tornillo cortical <sup>2</sup> ; ea; Ø 3.5 x 28; RC; HL15; ar; T | 5     |
| 3.0135.30                                                                                                                           | S3.0135.30       | Tornillo cortical <sup>2</sup> ; ea; Ø 3.5 x 30; RC; HL15; ar; T | 5     |



Königsee Implantate GmbH  
OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf | Alemania

Fon +49 36738 498-560

Fax +49 36738 498-569

Mail [export@koenigsee-implantate.de](mailto:export@koenigsee-implantate.de)

Para más información:  
[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

SiZi | Edición 01 | 2024-08  
Todos los productos son compatible con CE.

# Set Placa Húmero prox.EIGHT<sup>2</sup> eav HL T / IMPLANTES estéril


rosca doble; con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 4.0/3.5 mm; titanio  
 envasado no estéril N.º set 19.3673.10 / envasado estéril N.º set 19.3673.10PS+

| N.º art.                                          | N.º art. estéril | Descripción                                                        | Cant.                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Implantes – tornillos                             |                  |                                                                    |                                                                                     |
| 3.0135.32                                         | S3.0135.32       | Tornillo cortical <sup>2</sup> ; ea; Ø 3.5 x 32; RC; HL15; ar; T   | 5                                                                                   |
| 3.0135.34                                         | S3.0135.34       | Tornillo cortical <sup>2</sup> ; ea; Ø 3.5 x 34; RC; HL15; ar; T   | 5                                                                                   |
| 3.0135.36                                         | S3.0135.36       | Tornillo cortical <sup>2</sup> ; ea; Ø 3.5 x 36; RC; HL15; ar; T   | 5                                                                                   |
| 3.0135.38                                         | S3.0135.38       | Tornillo cortical <sup>2</sup> ; ea; Ø 3.5 x 38; RC; HL15; ar; T   | 5                                                                                   |
| 3.0135.40                                         | S3.0135.40       | Tornillo cortical <sup>2</sup> ; ea; Ø 3.5 x 40; RC; HL15; ar; T   | 5                                                                                   |
| 3.0135.42                                         | S3.0135.42       | Tornillo cortical <sup>2</sup> ; ea; Ø 3.5 x 42; RC; HL15; ar; T   | 5                                                                                   |
| Tornillo de esponjosa <sup>2</sup> 4.0 ea HL15 ar |                  |                                                                    |  |
| 3.0340.34                                         | S3.0340.34       | Tornillo de esponjosa <sup>2</sup> ; ea; Ø 4 x 34; RC; ar; HL15; T | 5                                                                                   |
| 3.0340.36                                         | S3.0340.36       | Tornillo de esponjosa <sup>2</sup> ; ea; Ø 4 x 36; RC; ar; HL15; T | 5                                                                                   |
| 3.0340.38                                         | S3.0340.38       | Tornillo de esponjosa <sup>2</sup> ; ea; Ø 4 x 38; RC; ar; HL15; T | 5                                                                                   |
| 3.0340.40                                         | S3.0340.40       | Tornillo de esponjosa <sup>2</sup> ; ea; Ø 4 x 40; RC; ar; HL15; T | 5                                                                                   |
| 3.0340.42                                         | S3.0340.42       | Tornillo de esponjosa <sup>2</sup> ; ea; Ø 4 x 42; RC; ar; HL15; T | 5                                                                                   |
| 3.0340.44                                         | S3.0340.44       | Tornillo de esponjosa <sup>2</sup> ; ea; Ø 4 x 44; RC; ar; HL15; T | 5                                                                                   |
| 3.0340.46                                         | S3.0340.46       | Tornillo de esponjosa <sup>2</sup> ; ea; Ø 4 x 46; RC; ar; HL15; T | 5                                                                                   |
| 3.0340.48                                         | S3.0340.48       | Tornillo de esponjosa <sup>2</sup> ; ea; Ø 4 x 48; RC; ar; HL15; T | 5                                                                                   |
| 3.0340.50                                         | S3.0340.50       | Tornillo de esponjosa <sup>2</sup> ; ea; Ø 4 x 50; RC; ar; HL15; T | 5                                                                                   |
| 3.0340.52                                         | S3.0340.52       | Tornillo de esponjosa <sup>2</sup> ; ea; Ø 4 x 52; RC; ar; HL15; T | 5                                                                                   |
| 3.0340.54                                         | S3.0340.54       | Tornillo de esponjosa <sup>2</sup> ; ea; Ø 4 x 54; RC; ar; HL15; T | 5                                                                                   |
| 3.0340.56                                         | S3.0340.56       | Tornillo de esponjosa <sup>2</sup> ; ea; Ø 4 x 56; RC; ar; HL15; T | 5                                                                                   |
| Instrumental                                      |                  |                                                                    |                                                                                     |
| 10.173.05                                         | —                | Destornillador para tornillos ranurados                            | 1                                                                                   |
| 10.179.11                                         | —                | Bloque guía placa húmero EIGHT 5.07933.XX; L54; PEEK               | 1                                                                                   |
| 10.173.01                                         | —                | Manguito-guía de tornillo parabloque de mira                       | 2                                                                                   |
| 2.904.22                                          | —                | Broca helicoidal ACRA 2.5; espiral 60; labio 2; L 155; verde       | 1                                                                                   |
| 10.500.27A                                        | —                | Casq. de taladrar con mango para PF; long. agarre 55               | 1                                                                                   |
| 2.9385.15                                         | —                | Destornillador con mango HL15; L 215 mm                            | 1                                                                                   |
| 2.953.70                                          | —                | Ap. med. c. gan. p. torn. Ø 3,5 y Ø 4; RM 70                       | 1                                                                                   |
| 2.954.01                                          | —                | Pinzas de tornillo autoenclavadoras                                | 1                                                                                   |
| 2.977.23                                          | —                | Casquillo de taladrar ea tal. 2.5 rosca doble, L 86, Acero         | 1                                                                                   |
| 2.977.09                                          | —                | Cas. talad. c. mango p. atornill. áng. fijo variab.; L 68; PF      | 1                                                                                   |
| 2.9776.30                                         | —                | Casquillo taladrado embudo con mango; taladro Ø 3.0/Ø 2.5          | 1                                                                                   |

# Set Placa Húmero prox.EIGHT<sup>2</sup> eav HL T / IMPLANTES estéril

rosca doble; con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 4.0/3.5 mm; titanio  
 envasado no estéril N.º set 19.3673.10 / envasado estéril N.º set 19.3673.10PS+

| N.º art.         | N.º art. estéril | Descripción                                                      | Cant. |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Alambres         |                  |                                                                  |       |
| 6.031.18         | —                | Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.; Ø 1,8 x 150; A | 5     |
| Tambor perforado |                  |                                                                  |       |
| 19.366.10        | —                | Contenedor perforado set húmero doble hilo                       | 1     |



★ Hexalobular  
 Set N.º 19.3673.10  
 envasado no estéril