

Set Placa Artrodesis Mano eav

con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 2.7/3.5 mm; cab. 5.0; titanio; N.º set 19.671.020



Ilustración 5.9963.3340



Ilustración 5.9963.3342



Ilustración 5.9963.3350



Ilustración 5.9963.4540












Ilustración 19.671.020  Hexàgono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – placas		
Placa mano arthrodesis eav; titanio		
5.9963.3340	3/3 orificios; 4°; offset 0	1
5.9963.3342	3/3 orificios; 4°; offset 2	1
5.9963.3350	3/3 orificios; 5°; offset 0	1
5.9963.4540	4/5 orificios; 4°; offset 0	1

Implantes – tornillos		
Tornillo cortical; Ø 2.7; cabeza plana; RC; ar; titanio		
		
 Hexàgono interior		
3.128.12	longitud 12 mm	2
3.128.14	longitud 14 mm	2
3.128.16	longitud 16 mm	2
3.128.18	longitud 18 mm	2
3.128.20	longitud 20 mm	2
3.128.22	longitud 22 mm	2
3.128.24	longitud 24 mm	2
3.128.26	longitud 26 mm	2
3.128.28	longitud 28 mm	2
3.128.30	longitud 30 mm	2

Tornillo cortical con rosca cónica Ø 2.7; RC; ar; titanio		
		
 Hexàgono interior		
3.125.12	longitud 12 mm	5
3.125.14	longitud 14 mm	5
3.125.16	longitud 16 mm	5
3.125.18	longitud 18 mm	5

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – tornillos		
Tornillo cortical; Ø 3.5; RC; ar; cab. 5.0; titanio; TiOB®		
		
 Hexàgono interior		
3.138.12	longitud 12 mm	2
3.138.14	longitud 14 mm	2
3.138.16	longitud 16 mm	2
3.138.18	longitud 18 mm	2
3.138.20	longitud 20 mm	2
3.138.22	longitud 22 mm	2
3.138.24	longitud 24 mm	2
3.138.26	longitud 26 mm	2
3.138.28	longitud 28 mm	2
3.138.30	longitud 30 mm	2
3.138.32	longitud 32 mm	2
3.138.36	longitud 36 mm	2
3.138.40	longitud 40 mm	2

Tornillo cortical con rosca cónica Ø 3.5; RC; ar; cab. 5.0; titanio; TiOB®		
		
 Hexàgono interior		
3.136.12	longitud 12 mm	5
3.136.14	longitud 14 mm	5
3.136.16	longitud 16 mm	5
3.136.18	longitud 18 mm	5
3.136.20	longitud 20 mm	5
3.136.22	longitud 22 mm	5
3.136.24	longitud 24 mm	5
3.136.26	longitud 26 mm	5

Set Placa Artrodesis Mano eav

con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 2.7/3.5 mm; cab. 5.0; titanio; N.º set 19.671.020

N.º art.	Descripción	Cant.
3.125.20	longitud 20 mm	5
3.125.22	longitud 22 mm	5
3.125.24	longitud 24 mm	5
3.125.26	longitud 26 mm	5
3.125.28	longitud 28 mm	5
3.125.30	longitud 30 mm	5

Alambres		
6.031.10	Alamb. de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.;Ø1x150;A	5

Tambor perforado		
19.670.020	Cesta de malla con pieza insertada para instr./impl. placas artrodesis mano, VWS	1

N.º art.	Descripción	Cant.
3.136.28	longitud 28 mm	5
3.136.30	longitud 30 mm	5
3.136.32	longitud 32 mm	5
3.136.36	longitud 36 mm	5
3.136.40	longitud 40 mm	5

Instrumental		
2.9406.25	Dest. hexagonal c. mango p. Ø2,7 a Ø4,0;Anli 2,5;cón.	1
2.977.10	Cas. talad. c. mango p. atornill. áng. fijo variab.;L 45;MF	1
2.977.11	Casq. taladr. con atorn. áng. fijo 2.7;L 44	2
2.977.12	Casq. talad.c.mango p.atorn. áng.fijo var. 3.5 con cabeza Ø5,0	1
2.977.13	Casq. talad. p. atorn. ángulo fijo 3.5 con cabeza Ø5,0	2
2.904.04	Broca espiral p.AR; Ø2x125; Apl30;2 filos	1
2.904.06	Broca espiral p.AR; Ø2,5x125; Apl60;2 filos	1
2.953.65	Ap. medic. c. gancho p. torn. Ø2,7; RM 60	1
2.954.01	Pinzas de tornillo autoenclavadoras	1

Set Placa Artrodesis Mano eav

con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 2.7/3.5 mm; cab. 5.0; titanio; N.º set 19.671.020




Ilustración 19.671.020  Hexàgono interior