

Tornillos perforados

acero



Ilustración 2.409.75



Ilustración 2.412.75



Ilustración 2.414.75



Ilustración 2.422.70



Ilustración 2.424.75



Ilustración 2.430.60



Ilustración 2.434.72



Ilustración 2.435.72

N.º art.	Descripción	EAN
----------	-------------	-----

Tornillo perforado 3.5 rosca parcial ar

2.502.10	Ø 3.5 x 10 mm; rosca 5; autorroscante; acero	4 047075 080304
2.502.12	Ø 3.5 x 12 mm; rosca 5; autorroscante; acero	4 047075 080427
2.502.14	Ø 3.5 x 14 mm; rosca 5; autorroscante; acero	4 047075 080595
2.502.16	Ø 3.5 x 16 mm; rosca 6; autorroscante; acero	4 047075 080489
2.502.18	Ø 3.5 x 18 mm; rosca 7; autorroscante; acero	4 047075 080496
2.502.22	Ø 3.5 x 22 mm; rosca 9; autorroscante; acero	4 047075 080410
2.502.24	Ø 3.5 x 24 mm; rosca 10; autorroscante; acero	4 047075 080533
2.502.26	Ø 3.5 x 26 mm; rosca 12; autorroscante; acero	4 047075 080434
2.502.35	Ø 3.5 x 35 mm; rosca 14; autorroscante; acero	4 047075 080540
2.502.36	Ø 3.5 x 36 mm; rosca 14; autorroscante; acero	4 047075 080557
2.502.38	Ø 3.5 x 38 mm; rosca 14; autorroscante; acero	4 047075 080458
2.502.45	Ø 3.5 x 45 mm; rosca 15; autorroscante; acero	4 047075 080663
2.502.52	Ø 3.5 x 52 mm; rosca 16; autorroscante; acero	4 047075 080717
2.502.54	Ø 3.5 x 54 mm; rosca 16; autorroscante; acero	4 047075 080601
2.502.56	Ø 3.5 x 56 mm; rosca 16; autorroscante; acero	4 047075 080625
2.502.58	Ø 3.5 x 58 mm; rosca 16; autorroscante; acero	4 047075 080502
2.502.60	Ø 3.5 x 60 mm; rosca 16; autorroscante; acero	4 047075 080687
2.502.62	Ø 3.5 x 62 mm; rosca 17; autorroscante; acero	4 047075 080694
2.502.64	Ø 3.5 x 64 mm; rosca 17; autorroscante; acero	4 047075 080700
2.502.65	Ø 3.5 x 65 mm; rosca 17; autorroscante; acero	4 047075 080830
2.502.66	Ø 3.5 x 66 mm; rosca 17; autorroscante; acero	4 047075 080847
2.502.68	Ø 3.5 x 68 mm; rosca 17; autorroscante; acero	4 047075 080854
2.502.70	Ø 3.5 x 70 mm; rosca 17; autorroscante; acero	4 047075 080861

Tornillo perforado 3.5 rosca parcial ar cha ap

2.504.10	Ø 3.5 x 10 mm; rosca 5; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001439
2.504.12	Ø 3.5 x 12 mm; rosca 5; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001446



Königsee Implantate GmbH
 OT Aschau | Am Sand 4
 07426 Allendorf | Alemania
 tel +49 36738 498-560
 fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.com

KrMo | Edición 04 | 2020-08
 Todos los productos son compatible con CE.

Tornillos perforados

acero



Ilustración 2.502.68



Ilustración 2.504.66



Ilustración 2.602.64



Ilustración 2.604.62



Ilustración 2.520.80



Ilustración 2.523.80



Ilustración 2.525.70

N.º art.	Descripción	EAN
2.504.14	Ø 3.5 x 14 mm; rosca 5; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001453
2.504.16	Ø 3.5 x 16 mm; rosca 5; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001460
2.504.18	Ø 3.5 x 18 mm; rosca 7; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001477
2.504.20	Ø 3.5 x 20 mm; rosca 8; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001484
2.504.22	Ø 3.5 x 22 mm; rosca 9; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001491
2.504.24	Ø 3.5 x 24 mm; rosca 10; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001507
2.504.26	Ø 3.5 x 26 mm; rosca 12; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001514
2.504.28	Ø 3.5 x 28 mm; rosca 14; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001521
2.504.30	Ø 3.5 x 30 mm; rosca 14; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001538
2.504.35	Ø 3.5 x 35 mm; rosca 14; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001569
2.504.38	Ø 3.5 x 38 mm; rosca 14; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001583
2.504.40	Ø 3.5 x 40 mm; rosca 14; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001590
2.504.42	Ø 3.5 x 42 mm; rosca 15; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001606
2.504.44	Ø 3.5 x 44 mm; rosca 15; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001613
2.504.45	Ø 3.5 x 45 mm; rosca 15; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001620
2.504.46	Ø 3.5 x 46 mm; rosca 15; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001637
2.504.48	Ø 3.5 x 48 mm; rosca 15; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001644
2.504.50	Ø 3.5 x 50 mm; rosca 15; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001651
2.504.52	Ø 3.5 x 52 mm; rosca 16; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001255
2.504.54	Ø 3.5 x 54 mm; rosca 16; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001262
2.504.55	Ø 3.5 x 55 mm; rosca 16; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001279
2.504.56	Ø 3.5 x 56 mm; rosca 16; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001286
2.504.58	Ø 3.5 x 58 mm; rosca 16; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001293
2.504.60	Ø 3.5 x 60 mm; rosca 16; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001309
2.504.62	Ø 3.5 x 62 mm; rosca 17; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001316
2.504.64	Ø 3.5 x 64 mm; rosca 17; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001323
2.504.65	Ø 3.5 x 65 mm; rosca 17; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001330

Tornillos perforados

acero

N.º art.	Descripción	EAN
2.504.66	Ø 3.5 x 66 mm; rosca 17; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001347
2.504.68	Ø 3.5 x 68 mm; rosca 17; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001354
2.504.70	Ø 3.5 x 70 mm; rosca 17; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 001361
Tornillo perforado 3.5 ar		
2.602.10	Ø 3.5 x 10 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081769
2.602.12	Ø 3.5 x 12 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081776
2.602.14	Ø 3.5 x 14 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081677
2.602.18	Ø 3.5 x 18 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081806
2.602.20	Ø 3.5 x 20 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081875
2.602.22	Ø 3.5 x 22 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081882
2.602.24	Ø 3.5 x 24 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081783
2.602.28	Ø 3.5 x 28 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081929
2.602.32	Ø 3.5 x 32 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081813
2.602.34	Ø 3.5 x 34 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081820
2.602.36	Ø 3.5 x 36 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081905
2.602.38	Ø 3.5 x 38 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081912
2.602.40	Ø 3.5 x 40 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 082070
2.602.42	Ø 3.5 x 42 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081943
2.602.44	Ø 3.5 x 44 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081950
2.602.46	Ø 3.5 x 46 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081837
2.602.48	Ø 3.5 x 48 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081844
2.602.50	Ø 3.5 x 50 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 082001
2.602.52	Ø 3.5 x 52 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 082087
2.602.54	Ø 3.5 x 54 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 082094
2.602.58	Ø 3.5 x 58 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 082117
2.602.62	Ø 3.5 x 62 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081974
2.602.64	Ø 3.5 x 64 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081981
2.602.66	Ø 3.5 x 66 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 081998
2.602.68	Ø 3.5 x 68 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 082155
Tornillo perforado 3.5 ar ap		
2.604.10	Ø 3.5 x 10 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000203
2.604.12	Ø 3.5 x 12 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000210
2.604.14	Ø 3.5 x 14 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000227
2.604.16	Ø 3.5 x 16 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000234
2.604.18	Ø 3.5 x 18 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000241

Tornillos perforados

acero

N.º art.	Descripción	EAN
2.604.20	Ø 3.5 x 20 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000258
2.604.22	Ø 3.5 x 22 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000265
2.604.24	Ø 3.5 x 24 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000272
2.604.26	Ø 3.5 x 26 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000289
2.604.28	Ø 3.5 x 28 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000296
2.604.30	Ø 3.5 x 30 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000302
2.604.32	Ø 3.5 x 32 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000319
2.604.34	Ø 3.5 x 34 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000326
2.604.36	Ø 3.5 x 36 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000333
2.604.38	Ø 3.5 x 38 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000340
2.604.40	Ø 3.5 x 40 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000357
2.604.42	Ø 3.5 x 42 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000364
2.604.44	Ø 3.5 x 44 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000371
2.604.46	Ø 3.5 x 46 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000388
2.604.48	Ø 3.5 x 48 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000395
2.604.50	Ø 3.5 x 50 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000401
2.604.52	Ø 3.5 x 52 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000418
2.604.54	Ø 3.5 x 54 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000425
2.604.58	Ø 3.5 x 58 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000449
2.604.62	Ø 3.5 x 62 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000463
2.604.64	Ø 3.5 x 64 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000470
2.604.68	Ø 3.5 x 68 mm; rosca completa; autoperforante; autorroscante; acero	4 047075 000494
Tornillo perforado 4.5 rosca parcial ar		
2.430.20	Ø 4.5 x 20 mm; rosca 7; autorroscante; acero	4 047075 078141
2.430.22	Ø 4.5 x 22 mm; rosca 7; autorroscante; acero	4 047075 078158
2.430.24	Ø 4.5 x 24 mm; rosca 8; autorroscante; acero	4 047075 078066
2.430.26	Ø 4.5 x 26 mm; rosca 9; autorroscante; acero	4 047075 078226
2.430.32	Ø 4.5 x 32 mm; rosca 11; autorroscante; acero	4 047075 078240
2.430.34	Ø 4.5 x 34 mm; rosca 11; autorroscante; acero	4 047075 078257
2.430.36	Ø 4.5 x 36 mm; rosca 12; autorroscante; acero	4 047075 078172
2.430.38	Ø 4.5 x 38 mm; rosca 13; autorroscante; acero	4 047075 078288
2.430.40	Ø 4.5 x 40 mm; rosca 13; autorroscante; acero	4 047075 078486
2.430.42	Ø 4.5 x 42 mm; rosca 14; autorroscante; acero	4 047075 078356
2.430.44	Ø 4.5 x 44 mm; rosca 15; autorroscante; acero	4 047075 078363
2.430.45	Ø 4.5 x 45 mm; rosca 15; autorroscante; acero	4 047075 078264

Tornillos perforados

acero

N.º art.	Descripción	EAN
2.430.46	Ø 4.5 x 46 mm; rosca 15; autorroscante; acero	4 047075 078271
2.430.48	Ø 4.5 x 48 mm; rosca 16; autorroscante; acero	4 047075 078394
2.430.50	Ø 4.5 x 50 mm; rosca 16; autorroscante; acero	4 047075 078400
2.430.52	Ø 4.5 x 52 mm; rosca 17; autorroscante; acero	4 047075 078295
2.430.56	Ø 4.5 x 56 mm; rosca 19; autorroscante; acero	4 047075 078370
2.430.60	Ø 4.5 x 60 mm; rosca 20; autorroscante; acero	4 047075 078530
2.430.62	Ø 4.5 x 62 mm; rosca 21; autorroscante; acero	4 047075 078417
2.430.64	Ø 4.5 x 64 mm; rosca 21; autorroscante; acero	4 047075 078424
2.430.72	Ø 4.5 x 72 mm; rosca 24; autorroscante; acero	4 047075 078325
Tornillo perforado 4.5 rosca parcial ar cha ap		
2.434.20	Ø 4.5 x 20 mm; rosca 7; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114122
2.434.22	Ø 4.5 x 22 mm; rosca 7; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114139
2.434.24	Ø 4.5 x 24 mm; rosca 8; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114146
2.434.26	Ø 4.5 x 26 mm; rosca 9; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114153
2.434.28	Ø 4.5 x 28 mm; rosca 9; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114160
2.434.30	Ø 4.5 x 30 mm; rosca 10; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114177
2.434.32	Ø 4.5 x 32 mm; rosca 11; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114450
2.434.34	Ø 4.5 x 34 mm; rosca 11; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114184
2.434.36	Ø 4.5 x 36 mm; rosca 12; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114191
2.434.38	Ø 4.5 x 38 mm; rosca 13; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114207
2.434.40	Ø 4.5 x 40 mm; rosca 13; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114214
2.434.42	Ø 4.5 x 42 mm; rosca 14; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114221
2.434.44	Ø 4.5 x 44 mm; rosca 15; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114238
2.434.46	Ø 4.5 x 46 mm; rosca 15; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114245
2.434.48	Ø 4.5 x 48 mm; rosca 16; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114252
2.434.50	Ø 4.5 x 50 mm; rosca 16; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114269
2.434.52	Ø 4.5 x 52 mm; rosca 17; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114276
2.434.54	Ø 4.5 x 54 mm; rosca 18; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114283
2.434.56	Ø 4.5 x 56 mm; rosca 19; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114290
2.434.72	Ø 4.5 x 72 mm; rosca 24; autoperforante; autorroscante; retroperforante; acero	4 047075 114610
Tornillo perforado 4.5 ar		
2.435.20	Ø 4.5 x 20 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 078455
2.435.24	Ø 4.5 x 24 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 078592
2.435.40	Ø 4.5 x 40 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 078516
2.435.42	Ø 4.5 x 42 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 078523














Tornillos perforados

acero




















N.º art.	Descripción	EAN
2.435.46	Ø 4.5 x 46 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 078707
2.435.64	Ø 4.5 x 64 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 078738
2.435.68	Ø 4.5 x 68 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 078875
2.435.72	Ø 4.5 x 72 mm; rosca completa; autorroscante; acero	4 047075 078776
Tornillo perforado 6.5 rosca 16 ar cha ap		
2.520.30	Ø 6.5 x 30 mm; rosca 16	4 047075 058310
2.520.35	Ø 6.5 x 35 mm; rosca 16	4 047075 058327
2.520.40	Ø 6.5 x 40 mm; rosca 16	4 047075 058334
2.520.45	Ø 6.5 x 45 mm; rosca 16	4 047075 058341
2.520.50	Ø 6.5 x 50 mm; rosca 16	4 047075 058099
2.520.55	Ø 6.5 x 55 mm; rosca 16	4 047075 058105
2.520.60	Ø 6.5 x 60 mm; rosca 16	4 047075 058112
2.520.65	Ø 6.5 x 65 mm; rosca 16	4 047075 058129
2.520.70	Ø 6.5 x 70 mm; rosca 16	4 047075 058136
2.520.75	Ø 6.5 x 75 mm; rosca 16	4 047075 058143
2.520.80	Ø 6.5 x 80 mm; rosca 16	4 047075 058150
2.520.85	Ø 6.5 x 85 mm; rosca 16	4 047075 058167
2.520.90	Ø 6.5 x 90 mm; rosca 16	4 047075 057979
2.520.95	Ø 6.5 x 95 mm; rosca 16	4 047075 057986
2.520.100	Ø 6.5 x 100 mm; rosca 16	4 047075 058259
2.520.105	Ø 6.5 x 105 mm; rosca 16	4 047075 058266
2.520.110	Ø 6.5 x 110 mm; rosca 16	4 047075 058273
2.520.115	Ø 6.5 x 115 mm; rosca 16	4 047075 058280
2.520.120	Ø 6.5 x 120 mm; rosca 16	4 047075 058297
2.520.125	Ø 6.5 x 125 mm; rosca 16	4 047075 058044
2.520.130	Ø 6.5 x 130 mm; rosca 16	4 047075 058051
2.520.135	Ø 6.5 x 135 mm; rosca 16	4 047075 058068
2.520.140	Ø 6.5 x 140 mm; rosca 16	4 047075 058075
Tornillo perforado 6.5 rosca 32 ar cha ap		
2.523.45	Ø 6.5 x 45 mm; rosca 32	4 047075 058389
2.523.50	Ø 6.5 x 50 mm; rosca 32	4 047075 058396
2.523.55	Ø 6.5 x 55 mm; rosca 32	4 047075 058402
2.523.60	Ø 6.5 x 60 mm; rosca 32	4 047075 058419
2.523.65	Ø 6.5 x 65 mm; rosca 32	4 047075 058426
2.523.70	Ø 6.5 x 70 mm; rosca 32	4 047075 058174

Tornillos perforados

acero

N.º art.	Descripción	EAN
2.523.75	Ø 6.5 x 75 mm; rosca 32	 4 047075 058181
2.523.80	Ø 6.5 x 80 mm; rosca 32	 4 047075 058198
2.523.85	Ø 6.5 x 85 mm; rosca 32	 4 047075 058204
2.523.90	Ø 6.5 x 90 mm; rosca 32	 4 047075 058471
2.523.95	Ø 6.5 x 95 mm; rosca 32	 4 047075 058488
2.523.100	Ø 6.5 x 100 mm; rosca 32	 4 047075 057993
2.523.105	Ø 6.5 x 105 mm; rosca 32	 4 047075 058303
2.523.115	Ø 6.5 x 115 mm; rosca 32	 4 047075 058587
2.523.120	Ø 6.5 x 120 mm; rosca 32	 4 047075 058594
2.523.125	Ø 6.5 x 125 mm; rosca 32	 4 047075 058600
2.523.130	Ø 6.5 x 130 mm; rosca 32	 4 047075 058358
2.523.135	Ø 6.5 x 135 mm; rosca 32	 4 047075 058365
2.523.140	Ø 6.5 x 140 mm; rosca 32	 4 047075 058372

Tornillo perforado 6.5 ar cha ap

2.525.45	Ø 6.5 x 45 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058686
2.525.50	Ø 6.5 x 50 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058433
2.525.55	Ø 6.5 x 55 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058440
2.525.60	Ø 6.5 x 60 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058457
2.525.65	Ø 6.5 x 65 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058464
2.525.70	Ø 6.5 x 70 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058730
2.525.75	Ø 6.5 x 75 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058747
2.525.80	Ø 6.5 x 80 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058754
2.525.85	Ø 6.5 x 85 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058761
2.525.90	Ø 6.5 x 90 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058518
2.525.95	Ø 6.5 x 95 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058525
2.525.100	Ø 6.5 x 100 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058495
2.525.110	Ø 6.5 x 110 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058228
2.525.115	Ø 6.5 x 115 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058235
2.525.120	Ø 6.5 x 120 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058242
2.525.125	Ø 6.5 x 125 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058648
2.525.130	Ø 6.5 x 130 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058655
2.525.135	Ø 6.5 x 135 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058662
2.525.140	Ø 6.5 x 140 mm; rosca completa; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	 4 047075 058679

Tornillos perforados





















acero

N.º art.	Descripción	EAN
----------	-------------	-----

Tornillo perforado 7.0 rosca 10 cha

2.409.50	Ø 7.0 x 50 mm; rosca 10; retroperforante; acero	
2.409.55	Ø 7.0 x 55 mm; rosca 10; retroperforante; acero	
2.409.60	Ø 7.0 x 60 mm; rosca 10; retroperforante; acero	
2.409.65	Ø 7.0 x 65 mm; rosca 10; retroperforante; acero	
2.409.70	Ø 7.0 x 70 mm; rosca 10; retroperforante; acero	
2.409.75	Ø 7.0 x 75 mm; rosca 10; retroperforante; acero	
2.409.80	Ø 7.0 x 80 mm; rosca 10; retroperforante; acero	
2.409.85	Ø 7.0 x 85 mm; rosca 10; retroperforante; acero	
2.409.90	Ø 7.0 x 90 mm; rosca 10; retroperforante; acero	
2.409.95	Ø 7.0 x 95 mm; rosca 10; retroperforante; acero	
2.409.100	Ø 7.0 x 100 mm; rosca 10; retroperforante; acero	
2.409.105	Ø 7.0 x 105 mm; rosca 10; retroperforante; acero	
2.409.110	Ø 7.0 x 110 mm; rosca 10; retroperforante; acero	

Tornillo perforado 7.0 rosca 16 ar cha

2.412.30	Ø 7.0 x 30 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.35	Ø 7.0 x 35 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.40	Ø 7.0 x 40 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.45	Ø 7.0 x 45 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.50	Ø 7.0 x 50 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.55	Ø 7.0 x 55 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.60	Ø 7.0 x 60 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.65	Ø 7.0 x 65 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.70	Ø 7.0 x 70 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.75	Ø 7.0 x 75 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.80	Ø 7.0 x 80 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.85	Ø 7.0 x 85 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.90	Ø 7.0 x 90 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.95	Ø 7.0 x 95 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.100	Ø 7.0 x 100 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.105	Ø 7.0 x 105 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.110	Ø 7.0 x 110 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.115	Ø 7.0 x 115 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.120	Ø 7.0 x 120 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	
2.412.125	Ø 7.0 x 125 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	

Tornillos perforados

acero

N.º art.	Descripción	EAN
2.412.130	Ø 7.0 x 130 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0776963
2.412.135	Ø 7.0 x 135 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0770990
2.412.140	Ø 7.0 x 140 mm; rosca 16; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0771066
Tornillo perforado 7.0 rosca 16 ar cha ap		
2.414.30	Ø 7.0 x 30 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0772988
2.414.35	Ø 7.0 x 35 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0771822
2.414.40	Ø 7.0 x 40 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0771999
2.414.45	Ø 7.0 x 45 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0773228
2.414.50	Ø 7.0 x 50 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0774889
2.414.55	Ø 7.0 x 55 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0773800
2.414.60	Ø 7.0 x 60 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0773997
2.414.65	Ø 7.0 x 65 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0773044
2.414.70	Ø 7.0 x 70 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0773111
2.414.75	Ø 7.0 x 75 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0774227
2.414.80	Ø 7.0 x 80 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0773355
2.414.85	Ø 7.0 x 85 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0773422
2.414.90	Ø 7.0 x 90 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0774403
2.414.95	Ø 7.0 x 95 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0774410
2.414.100	Ø 7.0 x 100 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0772774
2.414.105	Ø 7.0 x 105 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0771688
2.414.110	Ø 7.0 x 110 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0771775
2.414.115	Ø 7.0 x 115 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0772336
2.414.120	Ø 7.0 x 120 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0772433
2.414.125	Ø 7.0 x 125 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0773733
2.414.130	Ø 7.0 x 130 mm; rosca 16; autopercorante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0772811
Tornillo perforado 7.0 rosca 32 ar cha		
2.422.40	Ø 7.0 x 40 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0777748
2.422.45	Ø 7.0 x 45 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0776663
2.422.50	Ø 7.0 x 50 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0776770
2.422.55	Ø 7.0 x 55 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0775664
2.422.60	Ø 7.0 x 60 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0777331
2.422.65	Ø 7.0 x 65 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0778447
2.422.70	Ø 7.0 x 70 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0778554
2.422.75	Ø 7.0 x 75 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0777555
2.422.80	Ø 7.0 x 80 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 0777662

Tornillos perforados

acero

N.º art.	Descripción	EAN
2.422.85	Ø 7.0 x 85 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077687
2.422.90	Ø 7.0 x 90 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077694
2.422.95	Ø 7.0 x 95 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077793
2.422.100	Ø 7.0 x 100 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077618
2.422.105	Ø 7.0 x 105 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077519
2.422.110	Ø 7.0 x 110 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077526
2.422.115	Ø 7.0 x 115 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077649
2.422.120	Ø 7.0 x 120 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077717
2.422.125	Ø 7.0 x 125 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077724
2.422.130	Ø 7.0 x 130 mm; rosca 32; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077625
Tornillo perforado 7.0 rosca 32 ar cha ap		
2.424.40	Ø 7.0 x 40 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077892
2.424.45	Ø 7.0 x 45 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077908
2.424.50	Ø 7.0 x 50 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 078028
2.424.55	Ø 7.0 x 55 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 078035
2.424.60	Ø 7.0 x 60 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077939
2.424.65	Ø 7.0 x 65 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077946
2.424.70	Ø 7.0 x 70 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077823
2.424.75	Ø 7.0 x 75 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077830
2.424.80	Ø 7.0 x 80 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077977
2.424.85	Ø 7.0 x 85 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 078042
2.424.90	Ø 7.0 x 90 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 078059
2.424.95	Ø 7.0 x 95 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077953
2.424.100	Ø 7.0 x 100 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077878
2.424.105	Ø 7.0 x 105 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077779
2.424.110	Ø 7.0 x 110 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077786
2.424.115	Ø 7.0 x 115 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077915
2.424.120	Ø 7.0 x 120 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077922
2.424.125	Ø 7.0 x 125 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077809
2.424.130	Ø 7.0 x 130 mm; rosca 32; autoperforante; retroperforante; autorroscante; acero	4 047075 077816